SEFAR® Tensocheck 200

The electronic gauge for monitoring screen tension.








SEFAR®Tensocheck200は、スクリーン張力を測定するための電子測定機です

WiFi経由でスマートフォンまたはPCからリモート制御と測定ログの確認ができます





スマートフォンやPCからの動作設定が可能



測定値を記録して保存します

Maximum process reliability

Product Data

SEFAR® Tensocheck 200



仕様

寸法 80 x 95 x 115 (mm) 重き 1.01 kg (With battery)

USB C ケーブル経由で充電可能な 3.7 V、7.2 Wh リチウム イオン バッテリー

解析度

範囲 <30 N/cm、±0.2 N/cm 範囲 >30 N/cm、±0.5 N/cm

公差測定範囲

10–19.8 N/cm, ± 0.4 N/cm 20–29.8 N/cm, ± 0.6 N/cm 30–39.5 N/cm, ± 1.0 N/cm 40–50.0 N/cm, ± 1.5 N/cm

接続

WiFiインターフェイスにより、スマートフォンまたはPC 経由でリモート制御または CSV ログを記録できます。

ガラス基準板

寸法 80 x 125 x 7 (mm)

測定で再現性のある結果を得る為には デバイスのゼロ点を定期的に確認することをお勧めします。 ガラス基準板を使用することにより、このモニタリングを独立して 実行できます。

製品の特徴

- 高精度: 最大 29.8 N/cm. 分解能は 0.2N/cm. それ以上は 0.5 N/cm
- 測定方向の正確な読み取り
- 最高のプロセス信頼性と再現性のある結果
- WiFi接続により、リモート制御とデータ転送が可能
- 充電式/ツテリーによるUSBで接続
- ハイエントラストLCDカラーディスプレイ

使用メリット

- 正確で再現性があり、文書化されたスクリーン表示
- 使()やす()操作性
- キャリブレーションプレートを使用したゼロ点の独立したモニタリング
- 測定単位を選択可能(N/cmまたはmm)
- 調整可能な自動シャットダウンによりエネルギーの無駄を 防ぎます
- 長時間のエネルギー供給と簡単な充電式
- WiFi経由でスマートフォンやPcからの遠隔操作
- WiFi経由でスマートフォンやPcから測定データをcsvロギング

Optional available Calibration control plate

仕様


寸法 122 x 80 x 8 (mm)

製品の特徴

- 校正証明書発行可能
- 高い正確性

ユーザー様でゼロ点を定期的に7確認することで、最大限のプロセス管理を保証します。 これにより、余分な手間と費用を掛けることなく、測定精度を確認する事ができます。 測定値が許容範囲を超えた場合にのみ、メーカーに調整に送る必要があります。

ISO 9001 品質システムでは、認定測定機関によるキャリブレーションプレートの定期的な認証が必要です。 ユーザー様自身でこれらの認証を受けていただく必要がございます。



Sefar Worldwide

Sefar is the leading manufacturer of monofilament precision fabrics for filtration and screen printing applications. Sefar products are used in a wide variety of industries, reaching from electronics, medical, automotive, aerospace, food, water, pharmaceutical and graphics to chemicals, fertilizers and minerals. With its profound understanding of the applications, Sefar helps its customers to achieve optimum results in their industrial processes. With subsidiaries and representatives around the world, Sefar offers its customers the comprehensive, global support they need.

Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12 9410 Heiden Switzerland

Phone +41 71 898 57 00

info@sefar.com

www.sefar.com

Africa Contacts

South Africa – Johannesburg Phone +27 11 708 2485 info@sefarfilterpure.com

Morocco – Casablanca Phone +212 522 66 14 66 info.ma@sefar.com

Americas Contacts

USA – Buffalo Phone +1 800 995 0531 sales@sefar.us

Canada – Saguenay Phone +1 418 690 0888 info.bdh@sefar.com

Brazil – São Bernardo do Campo Phone +55 11 4390 6300 contato.brasil@sefar.com

Mexico – Cuautitlan Izcalli Phone +52 55 2291 0652 info.mexico@sefar.com

Oceania Contacts

Australia – Huntingwood Phone +61 2 8822 1700 oceaniasales@sefar.com

New Zealand – MT Wellington Phone +64 9 527 4409 salesnz@sefar.com Asia Contacts

China – Suzhou Phone +86 512 6283 6383 info.cn@sefar.com

India – District Thane Phone + 91 9028 656 256 info.in@sefar.com

Malaysia – Johor Phone +60 7 861 0023 info.my@sefar.com

Singapore

Phone +65 6299 9092 info.sg@sefar.com

South Korea – Seoul Phone +82 2 713 9133 info.kr@sefar.com

Thailand – Bangkok Phone +66 2 210 0018 info.th@sefar.com

Vietnam – Ho Chi Minh City Phone +84 862 925 562 info.vn@sefar.com **Europe Contacts**

England – Bury Phone +44 161 765 3530 sales@sefar.co.uk

France – Billy-Berclau Phone +33 3 21 08 70 70 vente@sefar.com

Germany – Edling Phone +49 8071 90400 0 info@sefar.de

Italy – Collegno Phone +39 011 42 001 info@sefar.it

Netherlands – Lochem Phone +31 573 744 111 info@sefar.nl

Poland – Poznan Phone +48 511 467 467 biuro.pl@sefar.com

Spain – Cardedeu Phone +34 93 844 47 10 info.maissa@sefar.com

Turkey – Ankara Phone +90 312 287 34 14 info.tr@sefar.com

